



Vattenmätare Aquameter Puls med puls-sensor, för kallvatten, typ USLF-DALF, 8 siffror, 0,25-1000 L/puls, torrlöpande, max temp 30°C, kabel-Reed L2m, ansl 15-50, exkl kopplingar

Enkelstråle			Flerströmsstråle		
Art nr.	Ansl R	Kr/st	Art nr.	Ansl R	Kr/st
GG-USLF/138	15	535:-	GG-DALF/25	25	på begäran
GG-USLF/208	20	605:-	GG-DALF/30	32	på begäran
			GG-DALF/40	40	på begäran
			GG-DALF/50	50	på begäran

Vattenmätare Aquameter Puls med puls-sensor, för varmvatten, typ USLC-DALC, 0,25-1000 L/puls, torrlöpande, max temp 90°C, kabel Reed L 2m, exkl kopplingar

Enkelstråle			Flerströmsstråle		
Art nr.	Ansl R	Kr/st	Art nr.	Ansl R	Kr/st
GG-USLC/138	15	565:-	GG-DALC/25	25	på begäran
GG-USLC/208	20	635:-	GG-DALC/30	32	på begäran
			GG-DALF/40	40	på begäran
			GG-OALC/50	50	på begäran

Koppling till vattenmätare

Art nr.	Ansl R	Kr/st
GG-KBL/15	R15	48:-

L/puls: 0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-50-100-250-500-1000

Finns även med elektrisk puls för värmeinstallationer

Alla modeller kan levereras förinställda för mottagande av pulssignaler i en framtida applikation.



## Pulsar 1

- Digital förinställd givare
- Stor tydlig 6-siffrig LCD skärm
- Mätområde: 0-99999999
- Manuel och extern återställning
- 24 VAC, 50/60Hz Ström
- Backup minne
- Li batteri - ca 10år
- Temp: 25-55°C
- Vikt: ca 230 g
- Art.nr: GG-H7CRA
- Kr/st: På begäran



## Pulsar 2

- Kompakt Digital puls-räknare
- Tydlig 8-siffrig LCD skärm
- Mätområde: 0-999999
- Manuell och extern återställning  
nyckel skyddad brytare mot  
felaktig återställning
- Li batteri - ca 7 år
- Temp: 10-55°C
- Vikt: ca 60 g
- Art.nr: GG-H7ECN
- Kr/st: 1 264:-

Leveransvillkor: Fritt vårt lager i Göteborg, inkl. emballage, exkl.moms.  
Vi reserverar oss för kursförändringar.  
Vid order under kr 1500.- debiteras exp. avg kr 50.