




## SID TRI

Slang i flera lager. Antialg, bly-, barium- och cadmiumfri, giftfri, väderresistent. Utv lager resistent mot nötning. Invändig slang i stickad textil. Utmärkt flexibilitet, max 30 bar. -20+60°C. 10 års garanti.


Art.nr	Inv dia mm	Godstjocklek mm	m/rulle	kr/rulle
TF-SDTRG1215	12,5 - 1/2"	3,0	15	147,00
TF-SDTRG1225	12,5 - 1/2"	3,0	25	238,00
TF-SDTRG1250	12,5 - 1/2"	3,0	50	476,00
TF-SDTRG1515	15,0 - 5/8"	3,0	15	187,00
TF-SDTRG1525	15,0 - 5/8"	3,5	25	295,00
TF-SDTRG1550	15,0 - 5/8"	3,5	50	590,00
TF-SDTRG1925	19,0 - 3/4"	2,0	25	426,00
TF-SDTRG1950	19,0 - 3/4"	2,0	50	851,00
TF-SDTRG2525	25,0 - 1"	2,0	25	717,00
TF-SDTRG2550	25,0 - 1"	2,0	50	1 434,00



## SID UNIVERSAL

Standard, slang, fyra lager, antialg, bly-, cadmium- och bariumfri, giftfri, väderresistent, Innerslang i stickad textil, max 28 bar. Utv lager resistent mot nötning. -10+60°C. 8 års garanti.


Art.nr	Inv dia mm	Godstjocklek mm	m/rulle	kr/rulle
TF-UNTRG1215	12,5 - 1/2"	2,0	15	131,00
TF-UNTRG1225	12,5 - 1/2"	2,2	25	212,00
TF-UNTRG1250	12,5 - 1/2"	2,5	50	423,00
TF-UNTRG1515	15,0 - 5/8"	2,0	15	168,00
TF-UNTRG1525	15,0 - 5/8"	2,0	25	266,00
TF-UNTRG1550	15,0 - 5/8"	2,0	50	532,00
TF-UNTRG1925	19,0 - 3/4"	1,6	25	395,00
TF-UNTRG1950	19,0 - 3/4"	1,9	50	789,00
TF-UNTRG2525	25,0 - 1'	2,3	25	680,00
TF-UNTRG2550	25,0 - 1'	2,5	50	1 361,00



## SID EDIL

Slang med flera lager, antialg, bly-, cadmium- och bariumfri. Invändigt stickad textil. Väderresistent, resistent mot nötning. -20+60°C, max 28 bar. Lämplig för byggsektorn. 15 års garanti.

Art.nr	Inv dia mm	Godstjocklek mm	m/rulle	kr/rulle
TF-EDTR1425	15 - 5/8"	2,3	25	325,00
TF-EDTR1450	15 - 5/8"	2,8	50	649,00
TF-EDTR1925	19 - 3/4"	2,8	25	462,00
TF-EDTR1950	19 - 3/4"	2,8	50	923,00



## SID GRÖN

Slang i flera lager, antialg, bly-, cadmium- och bariumfri, invändigt stickad textil, max 20 bar, väderresistent, utvändig hölje resistent mot nötning, -20+60°C. Finns även som kit med slang och kopplingar. 5 års garanti

Art.nr	Inv dia mm	Godstjocklek mm	m/rulle	kr/rulle
TF-UNTRV1215	12,5 - 1/2"	2,5	15	124,00
TF-UNTRV1225	12,5 - 1/2"	2,5	25	202,00
TF-UNTRV1250	12,5 - 1/2"	2,5	50	403,00
TF-UNTRV1515	15 - 5/8"	4,0	15	149,00
TF-UNTRV1525	15 - 5/8"	1,7	25	235,00
TF-UNTRV1550	15 - 5/8"	1,7	50	469,00
TF-UNTRV1925	19 - 3/4"	2,3	25	347,00
TF-UNTRV1950	19 - 3/4"	2,3	50	693,00
TF-UNTRV2525	25 - 1"	2,3	25	625,00
TF-UNTRV2550	25 - 1"	2,3	50	1 250,00
TF-UNTRV1215KT	12,5 - 1/2"	2,6	15	192,00
TF-UNTRV1225KT	12,5 - 1/2"	2,6	25	268,00
TF-UNTRV1250KT	12,5 - 1/2"	3,0	50	454,00
TF-UNTRV1515KT	15 - 5/8"	2,3	15	221,00
TF-UNTRV1525KT	15 - 5/8"	2,3	25	307,00
TF-UNTRV1550KT	15 - 5/8"	2,3	50	552,00





**SID GRÅ – SIDTOP**

Invändig slang i stickad textil, bly-, barium- och cadmiumfri, giftfri. Excellent flexibilitet, max 28 bar. 15 års garanti.

**SID GRÅ**

Art.nr	Inv dia mm	m/rulle	kr/rulle
TF-ALTR1415	15 - 5/8"	15	247,00
TF-ALTR1425	15 - 5/8"	25	377,00
TF-ALTR1450	15 - 5/8"	50	754,00
TF-ALTR1925	19 - 3/4"	25	523,00
TF-ALTR1950	19 - 3/4"	50	1 046,00



**SID TOP**

Art.nr	Inv dia mm	m/rulle	kr/rulle
TF-SDTP1515	15 - 5/8"	15	225,00
TF-SDTP1525	15 - 5/8"	25	365,00
TF-SDTP1550	15 - 5/8"	50	730,00
TF-SDTP1925	19 - 3/4"	25	506,00
TF-SDTP1950	19 - 3/4"	50	1 011,00



**SID YACHT**

Slang i flera lager, antialg, bly-, cadmium och bariumfri, invändig slang i stickad textil. Väderresistent, utvändigt hölje, resistent mot nötning. -20+60°C. Finns även som kit med kopplingar. Användning - sjö och hav, max 24 bar. 10års garanti.

Art.nr	Inv dia mm	Godstjocklek mm	m/rulle	kr/rulle
TF-UNTRBB1215	12,5 - 1/2"	2,8	15	135,00
TF-UNTRBB1225	12,5 - 1/2"	2,8	25	221,00
TF-UNTRBB1250	12,5 - 1/2"	3,0	50	441,00
TF-UNTRBB1515	15 - 5/8"	3,0	15	176,00
TF-UNTRBB1525	15 - 5/8"	3,0	25	278,00
TF-UNTRBB1550	15 - 5/8"	3,0	50	592,00
TF-UNTRBB1925	19 - 3/4"	2,8	25	396,00
TF-UNTRBB1950	19 - 3/4"	2,8	50	791,00



**SID FLEX**

Slang i stickad textil, bly-, barium- och cadmiumfri, giftfri. Excellent flexibilitet, max 20 bar, vikt 5/8" 160g/m. 10 års garanti.

Art.nr	Inv dia mm	m/rulle	kr/rulle
TF-SDFL1225	12,5 - 1/2"	25	221,00
TF-SDFL1250	12,5 - 1/2"	50	441,00
TF-SDFL1525	15 - 5/8"	25	278,00
TF-SDFL1550	15 - 5/8"	50	592,00
TF-SDFL1925	19 - 3/4"	25	396,00
TF-SDFL1950	19 - 3/4"	50	791,00
TF-SDFL2525	25 - 1"	25	690,00
TF-SDFL2550	25 - 1"	50	1 379,00



**SID PLUS**

Slang i stickad textil, bly-, barium- och cadmiumfri, giftfri. Mycket flexibel, max 24 bar, vikt 5/8" 170g/mt. 10 års garanti.

Art.nr	Inv dia mm	m/rulle	kr/rulle
TF-SDPL1225	12,5 - 1/2"	25	238,00
TF-SDPL1250	12,5 - 1/2"	50	476,00
TF-SDPL1525	15 - 5/8"	25	295,00
TF-SDPL1550	15 - 5/8"	50	590,00
TF-SDPL1925	19 - 3/4"	25	426,00
TF-SDPL1950	19 - 3/4"	50	851,00



### ECOSID GRÖN

Slang med förstärkt flätad insida, ekologisk, giftfri, utan tungmetaller, väderresistent, max 40 bar. Lämplig för trädgård.

Art.nr	Inv dia mm	m/rulle	kr/rulle
TF-RTSDGR1215	12,5 - 1/2"	15	113,00
TF-RTSDGR1225	12,5 - 1/2"	25	185,00
TF-RTSDGR1250	12,5 - 1/2"	50	370,00
TF-RTSDGR1515	15 - 5/8"	15	142,00
TF-RTSDGR1525	15 - 5/8"	25	213,00
TF-RTSDGR1550	15 - 5/8"	50	431,00
TF-RTSDGR1925	19 - 3/4"	25	397,00
TF-RTSDGR1950	19 - 3/4"	50	794,00
TF-RTSDGR2525	25-1"	25	646,00
TF-RTSDGR2550	25-1"	50	1 291,00



### ECOSID UNIVERSAL

Slang med förstärkt flätad insida, ekologisk, giftfri, utan tungmetaller, max 20 bar. Lämplig för trädgård.

Art.nr	Inv dia mm	m/rulle	kr/rulle
TF-RTUNI1215	12,5 - 1/2"	15	110,00
TF-RTUNI1225	12,5 - 1/2"	25	199,00
TF-RTUNI1250	12,5 - 1/2"	50	359,00
TF-RTUNI1515	15 - 5/8"	15	123,00
TF-RTUNI1525	15 - 5/8"	25	198,00
TF-RTUNI1550	15 - 5/8"	50	396,00
TF-RTUNI1925	19 - 3/4"	25	297,00
TF-RTUNI1950	19 - 3/4"	50	594,00
TF-RTUNI2525	25-1"	25	555,00
TF-RTUNI2550	25-1"	50	1 111,00
TF-RTUNI3050	30-1"1/4	50	1 885,00
TF-RTUNI4025	40-1"1/2	25	1 540,00



### ECOSID GARDEN

Slang i pvc med förstärkt flätad insida, giftfri, utan tungmetaller, max 20 bar.

Art.nr	Inv dia mm	m/rulle	kr/rulle
TF-RTGRN1215	12,5 - 1/2"	15	88,00
TF-RTGRN1225	12,2 - 1/2"	25	145,00
TF-RTGRN1250	12,5 - 1/2"	50	291,00
TF-RTGRN1515	15 - 5/8"	15	118,00
TF-RTGRN1525	15 - 5/8"	25	179,00
TF-RTGRN1550	15 - 5/8"	50	359,00
TF-RTGRN1925	19 - 3/4"	25	255,00
TF-RTGRN1950	19 - 3/4"	50	509,00
TF-RTGRN2525	25 - 1"	25	529,00
TF-RTGRN2550	25 - 1"	50	1 057,00



### ECOSID MICRO

Slang i pvc, ekologisk, giftfri, utan tungmetaller.

Art.nr	m/rulle	kr/rulle
TF-MCR07/RT	7,5	120,00
TF-MCR15/RT	15	170,00



### ECOSID TECH

Mycket elastisk, giftfri, väderresistent, transparent. Bly-, cadmium- och bariumfri. Optimal elasticitet.

Art.nr	Inv dia mm	m/rulle	kr/rulle
TF-SDTH1225	12x18	25	189,00
TF-SDTH1250	12x18	50	377,00
TF-SDTH1525	15x22	25	230,00
TF-SDTH1550	15x22	50	460,00
TF-SDTH1925	19x22	25	396,00
TF-SDTH1950	19x22	50	791,00
TF-SDTH2525	25x35	25	598,00
TF-SDTH2550	25x35	50	1 195,00



### ECOSID CLASSIC RÖD - GRÖN

Gifrfri, mycket väderresistent, mycket transparent och flexibel. Finns i rött och transparent, grönt. Bly-, barium- och cadmiumfri.

#### RÖD

Art.nr	Inv dia mm	m/rulle	kr/rulle
TF-SDR1220ORT	12	20	124,00
TF-SDR1520ORT	15	20	147,00
TF-SDR1920ORT	19	20	236,00
TF-SDR1240ORT	12	40	248,00
TF-SDR1540ORT	15	40	294,00
TF-SDR1940ORT	19	40	473,00

#### GRÖN

Art.nr	Inv dia mm	m/rulle	kr/rulle
TF-SDV1220RT	12	20	124,00
TF-SDV1520RT	15	20	147,00
TF-SDV1920RT	19	20	236,00
TF-SDV1240RT	12	40	248,00
TF-SDV1540RT	15	40	294,00
TF-SDV1940RT	19	40	473,00



### SPIRA - Livsmedel

Slang för livsmedel, t ex vatten, sur mat (tomatsås), alkoholdryck (vin). Gifrfri.


Art.nr	Inv dia mm	bar	m/rulle	kr/rulle
TF-TAL16X22/RT	16 x 22	12	30	498,00
TF-TAL20X26/RT	20 x 26	10	30	538,00
TF-TAL25X32/RT	25 x 32	10/8	30	675,00
TF-TAL30X37/RT	30 x 37	8	30	823,00
TF-TAL32X40/RT	32 x 40	8	30	947,00
TF-TAL35X42/RT	35 x 42	8	30	1 089,00
TF-TAL38X46/RT	38 x 46	8	30	1 178,00
TF-TAL40X48/RT	40 x 48	8	30	1 258,00
TF-TAL50X59/RT	50 x 59	7	30	1 812,00
TF-TAL60X69/RT	60 x 69		30	2 374,00



### IRROGA

Mjuk PVC-slang med textil polyester och kevlar. Producerad med material resistent mot kemikalier använda i jordbruk, tex, kemikalier mot svamp och parasiter. Avsedd för max 20-40-80 bar.

Art.nr	BAR	Dia inv x utv mm	m/rulle	kr/rulle
TF-IRZ820/100RT	20	8 x 13	100	977,00
TF-IRZ1020/100RT	20	10 x 15	100	1 108,00
TF-IRZ1320/100RT	20	13 x 19	100	1 684,00
TF-IRZ840/100RT	40	8 x 14	100	1 073,00
TF-IRZ1040/100RT	40	10 x 17	100	1 488,00
TF-IRZ1340/100RT	40	13 x 20	100	1 899,00
TF-IRZ880/100RT	80	8 x 15	100	1 842,00
TF-IRZ1080/100RT	80	10 x 18	100	2 533,00
TF-IRZ1380/100RT	80	13 x 21	100	3 109,00



### ARIA COMP

Slang. Mjuk och flexibel slang i thermoplast. Särskilt resistent mot oljor.


Art.nr	BAR	dia inv x utv mm	m/rulle	kr/rulle
TF-CMPR06X14/100RT	20	6 x 14	100	1 281,00
TF-CMPR08X17/100RT	20	8 x 17	100	1 651,00
TF-CMPR10X19/100RT	20	10 x 19	100	1 899,00
TF-CMPR06X12/100RT	20	6 x 12	100	738,00
TF-CMPR08X15/100RT	20	8 x 15	100	1 077,00
TF-CMPR10X17/100RT	20	10 x 17	100	1 238,00
TF-CMPR13X19/50RT	20	13 x 19	50	612,00
TF-CMPR16X24/50RT	20	16 x 24	50	1 036,00
TF-CMPR19X28/50RT	15	19 x 28	50	1 742,00
TF-CMPR25X35/50RT	15	25 x 35	50	1 908,00



## GASO

Metallslang för gas. Slangen har hög flexibilitet och tryckhållfasthet. Utv en alt två flätningar för att motstå höga tryck. Metalliska flätor för högtrycksresistens. Temp: -269°C+800°C, max: 150 kg/cm<sup>2</sup>, resistent mot eld och korrosion, giftfri.

Art.nr	Längd mm	m/rulle	kr/rulle
TF-GMT1000FF	1000	25	231,00
TF-GMT1500FF	1500	25	288,00
TF-GMT2000FF	2000	25	318,00
TF-GMT1000MF	1000	25	231,00
TF-GMT1500MF	1500	25	288,00
TF-GMT2000MF	2000	25	318,00



## GAS GPL

Slang för hushållsgas gjord i specialplast med polyester. Mjuk invändigt och utvändigt. Åldersbeständig. Blå. För gasflaskor. Max 20 bar.

Art nr	Inv dia mm	m/rulle	kr/rulle
TF-GPL8X13/100RT	8 x 13	100	970,00



## GAS METAN

Slang i plast med polyester. Mjuk inv och utv. Åldersbeständig. För anslutning av gas till spis. Max 20 bar.


Art nr	dia mm	m/rulle	kr/rulle
TF- TN13X19,5/50RT	13x19,5 mm	100	1 722,00



## OSSI:

Flexibel slang i nitril pvc, termoplastiskt material för att säkerställa mjukhet och flexibilitet. Användning: syretillförsel/acetylen och tekniska gaser. Svart inner slang. Yttre lager: ljusblått för syre, rött för acetylen. Tolerans i dimension +/-0,3mm. Max 20 bar.

Art.nr	dia mm	Vikt g/m	m/rulle	kr/rulle
TF-OXG8X15	8 x 15	160	100 m	1 417,00
TF-ACT8X15	8 x 15	160	100 m	1 417,00
TF-OXACBN8X15	8 x 15	320	50 m	1 417,00



## BENZI OCH GASOLO

Slangar med hög flexibilitet, tillverkade av råvaror i bästa kvalitet för kolväten (bensin, gasol) i ej töjbart material. Tillverkas efter kundens specifikation.


Art.nr	dia utv x inv mm	m/rulle	kr/rulle
TF-ANTB5/RT	5 x 9	100	307,00
TF-ANTB8/RT	8 x 9	100	578,00
TF-ANTB10/RT	10 x 15	100	687,00
TF-ANTB12/RT	12 x 18	100	994,00



## KRISTALLO

Slang fri från bly, barium, cadmium. Giftfri, väderresistent, mycket transparent och flexibel.

Art.nr	dia inv x utv mm	bar	m/rulle	kr/rulle
TF-RTGLS0650	6 x 12	16	50	469,00
TF-RTGLS0850	8 x 14	15	50	555,00
TF-RTGLS1050	10 x 16	14	50	598,00
TF-RTGLS1350	13 x 19	11	50	732,00
TF-RTGLS1650	16 x 22	10	50	866,00
TF-RTGLS1950	19 x 26	9	50	1 154,00
TF-RTGLS2550	25 x 33	8	50	1 886,00
TF-RTGLS3050	30 x 39		50	2 649,00
TF-RTGLS3250	32 x 42		50	3 173,00
TF-RTGLS3850	38 x 48		50	3 738,00
TF-RTGLS4050	40 x 50		50	4 861,00
TF-RTGLS5050	50 x 62		50	6 076,00



**ANTIALG**

Slang med antialgfunktion.

Art.nr	dia inv x utv mm	m/rulle	kr/rulle
TF-TBN05X09/RT	5 x 9	100	276,00
TF-TBN10X14/RT	10 x 14	100	479,00



**CRISTALLO**

Bly-, barium- och cadmiumfri, giftfri. Mycket väderresistent, transparent och flexibel.

Art.nr	dia mm inv x utv	m/rulle	kr/rulle
TF-TCRO4X06/RT	4 x 6	100	309,00
TF-TCR05X08/RT	5 x 8	100	605,00
TF-TCR06X08/RT	6 x 8	100	417,00
TF-TCR06X09/RT	6 x 9	100	685,00
TF-TCR07X10/RT	7 x 10	100	793,00
TF-TCR08X11/RT	8 x 11	50	376,00
TF-TCR08X12/RT	8 x 12	50	564,00
TF-TCR09X12/RT	9 x 12	50	417,00
TF-TCR10X13/RT	10 x 13	50	457,00
TF-TCR10X14/RT	10 x 14	50	685,00
TF-TCR12X16/RT	12 x 16	50	739,00
TF-TCR14X18/RT	14 x 18	50	847,00
TF-TCR15X19/RT	15 x 19	50	900,00
TF-TCR16X20/RT	16 x 20	50	954,00
TF-TCR20X25/RT	20 x 25	50	1492,00
TF-TCR25X31/RT	25 x 31	50	2 218,00



**SPIRO**

Spiralslang i hård PVC för elkabel, invändigt slät yta, -5C+60°C.

Art.nr	dia mm	m/rulle	kr/rulle
TF-SPIROCABLE8	8x12,1	30	176,00
TF-SPIROCABLE10	10x14,7	30	181,00
TF-SPIROCABLE12	12x6,4	30	185,00
TF-SPIROCABLE14	14x18,9	30	203,00
TF-SPIROCABLE16	16x20,7	30	212,00
TF-SPIROCABLE18	18x22,7	30	231,00
TF-SPIROCABLE20	20x24,7	30	244,00
TF-SPIROCABLE22	22x27,7	30	307,00
TF-SPIROCABLE25	25x30,6	30	357,00
TF-SPIROCABLE28	28x33,5	30	416,00
TF-SPIROCABLE30	30x36,0	30	438,00
TF-SPIROCABLE32	32x38,0	30	479,00
TF-SPIROCABLE35	35x41,0	30	569,00
TF-SPIROCABLE40	40x57,2	30	670,00
TF-SPIROCABLE50	50x57,2	30	994,00



**SPIRAL**

Koppling till spiralslang, självlåsand, vridbar, grå, metrisk, -50+60°C.

Art.nr	Ansl R	dia mm	st/fp	kr/st
TF-RDG10	1/4"	9	25	25,28
TF-RDG12	3/8"	11/13,5/16	25	27,40
TF-RDG14	1/2"	13,5	25	27,88
TF-RDG16	1/2"	11/13,5/16	25	28,92
TF-RDG20	3/4"	21	10	34,90
TF-RDG22	3/4"	21	10	40,10
TF-RDG25	1"	29	10	44,40
TF-RDG28	1"	29	10	44,40
TF-RDG32	1 1/4"	36	10	49,70
TF-RDG35	1 1/4"	36	10	56,20
TF-RDG40	1 1/2"	ISO50	10	11,26
TF-RDG50	2"	ISO63	10	136,80



**SLANGHÅLLARE**

Art.nr	Slang 1/2" dia 12, m	Slang 5/8" dia 15, m	kr/st
TF-CRAVT70	70	40	786,00
TF-CRAVT110	110	70	912,00
TF-CRAVT170	170	120	1680,00

**Kopplingar till Gia vattenslag - Slangar - THE SERVICE**



TF-TR83100



TF-TR83270

Art.nr	Ansl	st/fp	kr/st
TF-TR83100	Inv 3/4" x slangstos	20	47,00
TF-TR83270	Inv 1/2" x slangstos	20	46,00
TF-TR83270	Inv 1" x slangstos	20	50,00
TF-TR83280	3/4"	20	78,00
TF-TR83250	1"	20	89,00
TF-TR31535	3/4"	20	46,00
TF-TR83160	3/4"	10	89,00
TF-TR83150	1/2"	10	97,00
TF-TR83170	3/4"	20	97,00
TF-TR83110	1/2"	10	59,00
TF-TR83120	3/4"	10	77,00
TF-TR83140	1/2"	10	81,00
TF-TR32890	3/4"	20	108,00
TF-TR83190	2 vägs nippel	10	54,00
TF-TR83130	3 vägs nippel	10	78,00
TF-TR83180	Reglerbart munstycke	10	102,00
TF-TR32680	Munstycke mini	20	67,00
TF-TR83220	Handtag "Multiflow"	6	347,00
TF-TR83210	Handtag justerbar stråle	10	258,00
TF-TR83200	Handtag dusch	6	306,00
TF-TR32860	Rakspridare	6	161,00
TF-TR83300	Roterande spridare 2 armar	20	366,00
TF-TR32870	Roterande spridare 3 armar	6	366,00



TF-TR83280



TF-TR83250



TF-TR31535



TF-TR83160



TF-TR83150



TF-TR83170



TF-TR83110



TF-TR83120



TF-TR83140



TF-TR32890



TF-TR83190



TF-TR83130



TF-TR83180



TF-TR32680



TF-TR83220



TF-TR83210



TF-TR83200



TF-TR32860



TF-TR83300



TF-TR32870